

# Bytt til Selontra®

- hurtigvirkende åte

## Bære- kraftig!

Selontra® akkumuleres ikke  
videre i næringskjeden

**Selontra®-  
sertifisering**

Selontra® tilbyr eget nettkurs  
for bruk av middelet. Se  
[www.selontratraining.com](http://www.selontratraining.com)

For å få kjøpt Selontra® må du være  
profesjonell skadedyrbekjemper eller  
ha autorisasjon i tillegg.



**Felleskjøpet**

**Selontra®**

# Få kontroll over skadedyr på ned til syv dager

3x

Opptil tre ganger raskere enn de fleste antikoagulerende åter.

100%

Kontrollerer opptil 100 % av gnagere, selv svært motstandsdyktige rotter og mus.

30%

Stop-feed-teknologi kontrollerer gnagere med 30 % mindre åte.

4x

Selontra® har fire ganger høyere attraktivitet enn de fleste andre former for rottegift, høyere attraktivitet enn en hamburger og over 13 ganger høyere attraktivitet enn maisensilasje.

Bærekraftig

Virkestoffet kolekalsiferol brytes ned i naturen, bio-akkumuleres ikke og omsettes enkelt av gnagere. Studier på fugler (vaktel og stokkand) har vist at sammenlignet med rotter og mus er de ca. 50 ganger mindre følsomme overfor kolekalsiferol.

-18 °C

Tåler temperatur ned til -18 °C.

77 °C

Selontra® tåler ekstremt varme og fuktige omgivelser uten å bli ødelagt.

## Fordeler med Selontra®


- Innovativt og effektivt middel mot gnagere
- Klart til bruk
- 20 g mykt åte
- Høy attraktivitet
- Tiltrekker seg rotter og mus
- Effektiv selv når svært attraktive matkilder er tilgjengelig



Selontra® er kun for bruk av profesjonelle skadedyrbekjempere og personer med særskilt autorisasjon.

## Sammensetning med høy attraktivitet

I kliniske tester har Selontra® vist seg å ha 13,2 ganger høyere attraktivitet enn maisensilasje; 4,3 ganger høyere attraktivitet enn dyrefor og har høyere attraktivitet enn ledende antikoagulerende former for rottegift



## Virkningsmekanisme

Selontra® inneholder 0,075 % w/w (750 deler per million) av virkestoffet kolekalsiferol, og er basert på en innovativ åtesammensetning.

Unik virkningsmekanisme for kolekalsiferol

+

Ekstremt høy attraktivitet

=

Full kontroll mulig i løpet av kun 7 dager

## Virkning på gnagere i målgruppe

1

Økt kalsiuminnhold i blodet

2

Slutter å spise etter 24 timer

3

Død pga. hyperkalsemi

## Stabilitet i ekstreme temperaturer

Selontra®s nye sammensetning er dokumentert stabil i både tørre og fuktige omgivelser og ved både ekstremt høye og lave temperaturer. Uansett temperatur vil Selontra® gjøre jobben.



-18 °C

77 °C



”

Uansett temperatur vil Selontra® gjøre jobben



# Bruksanvisning

Neofobiske gnagere (frykt for ukjent mat/gjenstander/lukter i miljøet) og arter som er motstandsdyktige mot antikoagulerende midler

Art	Situasjon	Mengde for hvert åtepunkt
Mus	Innendørs og utendørs rundt bygninger	20 g (1 blokk) pr. 2 m eller 40 g (2 blokk) pr. 1 m <sup>2</sup> *
Rotter	Innendørs og utendørs rundt bygninger	100 g (5 blokker) pr. 10 m eller 140 g (7 blokk) pr. 5 m <sup>2</sup> *

\*Ved alvorlige invasjoner brukes det høyest antallet anbefalte blokker med høyest tetthet mellom blokkene.

For raskt å oppnå kontroll over situasjonen, er det viktig å plassere ut nok åte, hvis ikke kan det medføre at gnagerne ikke spiser nok til at de inntar en dødelig dose. Det er derfor viktig at du returnerer til stedet du har lagt ut åtet senest 1 til 2 dager etter første utleggelse, for å fylle på igjen. Ved for lite utleggelse kan det medføre at gnagerne blir skeptiske, og senere vil unngå åtet.

## Prosedyre

1. Undersøk stedet nøye.
2. Fordel åtet på et tilstrekkelig antall steder sett i forhold til antall gnagere.
3. Bruk maksimalt antall åte i henhold til instruksjonen som beskrevet på etiketten.
4. Undersøk hvert sted 1 eller 2 dager etter første utleggelse av åte og fyll på til maksimal mengde iht. etiketten.
5. Full kontroll over invasjonen av gnagere er mulig i løpet av 7 dager.
6. Fortsett utlegging av åte hver 7. dag inntil det ikke blir spist lenger.



## Ny teknologi

«Speed Baiting» er en bekjempelse av store kolonier av gnagere. Dette er en ny og svært effektiv fremgangsmåte som gjør at man kan bekjempe gnagere på ned til 7 dager. Den unike kombinasjonen gjør at gnagere stopper å spise 24 timer etter at den dødelige dosen er inntatt. Åtets unike attraktivitet sørger for å redusere tiden hvor den enkelte gnager spiser åtet og samtidig sikrer at den inntar en tilstrekkelig mengde dødelig gift.

## Anbefalt påføringsteknikk og bruk av Selontra®

- Selontra® må kun benyttes i **åtestasjoner**
- Plasser **åtepunktene i og rundt bygninger** med hovedvekt på områder hvor det ses spor av rotter og mus. Vi anbefaler også at åtepunkter plasseres på hver side av dører hvor gnagerne kan komme inn i bygningen.
- Hvis inntak av åte fortsetter i mer enn en uke, fortsett å plassere ut åte hver syvende dag inntil det ikke blir spist lenger.
- Tilgjengelighet av andre matkilder bør **minimeres** for raskere effekt.
- Se etter og fjern døde gnagere ved jevne mellomrom (dvs. minst to ganger i uken).

### Les og følg informasjonen på etiketten

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Selontra® inneholder kolekalsiferol.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute.  
Tlf. 22 59 13 00



Felleskjøpet

Selontra®